



JKLC SIXER CEMENT



તોડી દો બધીજ હદો ને

આજ બનાવે છે કાલ ને શ્રેષ્ઠ

શ્રેષ્ઠ કાલ માટે નો પ્રયાસ આજથી જ કરવાનો હોય છે, અને એવા અત્યાધુનિક કાલનો મજબૂત પાયો સ્થાપવા માટે જરૂરી છે જુની હદોને તોડવી.

આજ વિચારધારાને સાથે રાખીને જેકે ઓર્ગેનાઈઝેશન પણ સતત વિકાસ અને પ્રગતિનાં શિખરો સર કરી રહ્યું છે. આ ઓર્ગેનાઈઝેશન એક બહુરાષ્ટ્રિય ગ્રૂપ છે, જેની ધરોહર 125 વર્ષ જુની છે, અને સમગ્ર વિશ્વમાં ઉત્કૃષ્ટ ઉત્પાદનો, વ્યવસાય તથા સંચાલન માટે વિખ્યાત છે. જુની ધરોહર તથા નવી વિચાર શક્તિ નો સમન્વય કરીને આ ઓર્ગેનાઈઝેશન, આધુનિક બાંધકામ ક્ષેત્રની વધતી જરૂરીયાતોને પહોંચી વળવા, લઈને આવ્યું છે, એક અત્યાધુનિક પ્રોડક્ટ, જેકેએલસી સિક્સર સિમેન્ટ.

જેકેએલસી સિક્સર સિમેન્ટનું ઉત્પાદન ઉત્કૃષ્ટ ટેકનોલોજીથી કરવામાં આવે છે, જે ઉચ્ચત્તમ ગુણવત્તાનો પર્યાય છે. આ સિમેન્ટ માટે ઉપયોગમાં લેવાતો હાઈ ગ્રેડ લાઈમસ્ટોન તથા આંતરરાષ્ટ્રિય સ્તરના માપદંડ તેની ગુણવત્તાને શ્રેષ્ઠ બનાવે છે.

જેકેએલસી સિક્સર સિમેન્ટ, જે બનાવે છે આવનારી કાલને વધુ સારી, વધુ મજબૂત અને વધુ ઝુરેબલ. તો હવે કન્સ્ટ્રક્શનની દરેક મુશ્કેલીઓ થશે વધુ સરળ, જેકેએલસી સિક્સર સિમેન્ટ સાથે.



દરેક વિશેષતામાં વિનર - જેકેએલસી સિક્સર સિમેન્ટ



વધુ કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ



ઝડપી સેલ્સ
સર્વિસ



શુરેબલ બાંધકામ



કાટ પ્રતીરોધક



વધુ સારું ફીનીશીંગ



સળીયા પર
જબરજસ્ત પકકડ

શ્રેષ્ઠ બાંધકામનો સિક્સર મંત્ર

- અન્ય સિમેન્ટની તુલનામાં જેકેએલસી સિક્સર સિમેન્ટમાં પાણીની જરૂરિયાત ઓછી હોવાથી કોંક્રિટ બનાવતી વખતે યોગ્ય માત્રામાં જ પીવાલાયક પાણીનો ઉપયોગ કરવો
- રેતીમા ઘુળ, માટી, સિલ્ટ કે અન્ય ક્ષારોની માત્રા હોવી જોઈએ નહીં
- કોંક્રિટ બનાવવા માટે 12 mm અને 20 mm સાઈઝની સાફ અને મજબૂત કપચીનો જ વપરાશ કરવો
- બાંધકામનું આયુષ્ય વધારવા માટે RCC કોંક્રિટમાં કવર-પ્લોકનો ઉપયોગ કરવો
- ક્યોરિંગનું મહત્વ:
 - ક્યોરિંગ માટે હંમેશા ચોખ્ખુ પાણી જ વાપરવું
 - કોંક્રિટ સેટ થયા પછી તરત જ ક્યોરિંગની શરૂઆત કરવી
 - 7 થી 10 દિવસ સુધી યોગ્ય ક્યોરિંગ કરવું
- કોંક્રિટની મજબૂતીમાં 25% સુધીનો વધારો કરવા માટે વાઈબ્રેટરનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે



આધુનિક કન્સ્ટ્રક્શનમાં જેકેએલસી સિક્સર સિમેન્ટની ઉપયોગિતા



ઓર્ડિનરી પોર્ટલેન્ડ સિમેન્ટ
(53 ગ્રેડ)

પોર્ટલેન્ડ પોગોલાના સિમેન્ટ
(PPC)

ઓર્ડિનરી પોર્ટલેન્ડ સિમેન્ટ
(43 ગ્રેડ)

જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ લિમિટેડ

કોર્પોરેટ ઓફીસ: નેહરુ હાઉસ, 4, બાહદુર શાહ ઝફર માર્ગ, નવી દિલ્હી - 110002
માર્કેટીંગ ઓફીસ: 431-432, ઈસ્કોન એમ્પોરિયો, સ્ટાર બજારની બાજુમાં, પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે માર્ગ,
સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - 380015

કસ્ટમર હેલ્પલાઇન નંબર: 1800 102 5097 | www.jklakshmicement.com