



# JKLC SIXER CEMENT



तोड़ दो सारी हदें

# आज बनाता है कल को बेहतर

कल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास आज ही करना होता है और इस अत्याधुनिक कल की नींव रखने के लिए ज़रूरी है पुरानी हदों को तोड़ना।

इसी विचारधारा के साथ ही जे के ऑर्गेनाइजेशन भी निरंतर विकास की ओर बढ़ता चला आया है। यह ऑर्गेनाइजेशन एक बहुराष्ट्रीय ग्रुप है, जिसकी विरासत 125 साल पुरानी है और पूरे विश्व में अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बिज़नेस और ऑपरेशन्स के लिए जाना जाता है। अत्याधुनिक युग की बढ़ती कंस्ट्रक्शन मांगों को पूरा करने के लिए अब हम लाये हैं एक अत्याधुनिक प्रोडक्ट - जे के एल सी सिक्सर सीमेंट।

जे के एल सी सिक्सर सीमेंट, बेहतरीन तकनीक से निर्मित है और उच्च क्वालिटी के पर्याय के रूप में सामने आता है। इस सीमेंट में इस्तेमाल किया जाने वाला लाइमस्टोन इसकी गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सुपीरियर बनाता है।

जे के एल सी सिक्सर सीमेंट हर कल को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मज़बूत और ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए सक्षम है। अब कंस्ट्रक्शन की हर मुश्किल सम्भावना होगी आसान, जे के एल सी सिक्सर सीमेंट के साथ।



# हर खूबी में विनर - जेकेएलसी सिक्सर



बेहतर कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ



फास्ट सेल्स सर्विस



ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन



जंग प्रतिरोधी




बेहतर फिनिशिंग



सरिये पर जबरदस्त पकड़

## सही निर्माण का सिक्सर मंत्र

- अन्य सीमेंट की तुलना में जे के एल सी सिक्सर सीमेंट में पानी की लागत कम होती है। अतः कंक्रीट मसाला बनाने के लिए उचित मात्रा में ही पीने योग्य पानी का प्रयोग करें।
- रेत में धूल, मिट्टी, सिल्ट, क्षार आदि नहीं होने चाहिए।
- कंक्रीट बनाने के लिए 12 मि. मि. और 20 मि. मि. साइज़ की साफ़ एवं मज़बूत रोड़ी/गिट्टी का ही उपयोग करें।
- निर्माण की आयु लम्बी करने के लिए, आरसीसी कंक्रीट में कवर ब्लॉक एवं शटरिंग टेप का प्रयोग करें।
- तराई (क्यूरिंग):
  - तराई (क्यूरिंग) के लिए केवल स्वच्छ पानी का ही प्रयोग करें।
  - कंक्रीट सेट होते ही तराई शुरू करें (जब कंक्रीट पर कील का निशान न पड़े)।
  - सही ढंग से तराई 7-10 दिन तक करें।
- कंक्रीट की मज़बूती में अधिकतम 25% तक वृद्धि के लिए वाइब्रेटर का सही इस्तेमाल करें।



# आधुनिक कंस्ट्रक्शन में जेकेएलसी सिक्सर के उपयोग



ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट  
[ 53 ग्रेड ]

पोर्टलैंड पोझोलाना सीमेंट

ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट  
[ 43 ग्रेड ]

## जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

वर्कस पता : जेकेपुरम, जिला सिरोही - 307001 (राजस्थान)

मार्केटिंग कार्यालय

जयपुर : 607-608, पांचवीं मंजिल, एपेक्स मॉल, जोधपुर : बी-4, दूसरी मंजिल, सी. वाई. बी. - 6, शेको साइबर पार्क, उदयपुर : 23-A, दूसरी मंजिल, पुराने आयकर कार्यालय के पास, न्यू फतेहपुर, उदयपुर - 313001 अहमदाबाद : 431 व 432, इस्कॉन एम्पोरिओ, स्टार बाजार के पास, पंडुरंग शास्त्री आठवले मार्ग, सैटेलाइट अहमदाबाद - 380015 (गुजरात)

कस्टमर हेल्पलाइन नंबर 1800 102 5097 | [www.jklakshmicement.com](http://www.jklakshmicement.com)